

贝迪船舶工业安全解决方案

为工作场所和人员安全提供识别和保护



为什么选择贝迪？

相关记录表明，在工作场所关注人身安全，重视生产过程，会有效的减少伤害事故。

作为跨国供应商，贝迪提供各类产品和服务，可以有效减少工作场所事故发生。

贝迪的产品帮助各类工作场所建立有效机制，消除和减少风险因数。必要时，对风险降低控制程序进行定期的审核和测试，以确保机制的持续性。

贝迪是一个全球性制造商为工作场所、产品及工作人员的识别和安全保障提供全套的解决方案，帮助客户加强工作中的安全性，并提高生产效率和改善产品性能。贝迪的产品种类齐全，包括高性能标签标识、安全设备、打印系统和软件，精密模切材料等。可在许多条件苛刻的海事和监管环境下使用。

■ 船舶用安全和设备识别产品

贝迪力争使其所有的海事系列产品满足或超过IMO（国际海事组织）制定的SOLAS（海上人命安全公约）规定。

■ 可定制高性能材料

贝迪提供各种高性能特种材料来进行产品、工作场所和人员的识别。

■ 工业标签打印机

随时随地根据您的需要打印识别标识和标签，节约时间，降低成本。

■ 海事专用电线电缆标签

贝迪可以提供世界领先的专业线缆标识解决方案。

■ 能源隔离（上锁挂牌）解决方案

结合定期维护系统，贝迪上锁/挂牌解决方案将保证有效、安全的维护周期。

■ 极端环境下的出色表现

船舶行业需要可以在极端环境下使用的高性能产品。当您选择贝迪解决方案时，您将获得超出预期的产品以及您所需要的支持。

- 持久耐用
- 易于应用
- 满足您随时所需

绩效为先的宗旨推动了公司从产品开发到生产、分配、销售和客户服务等各个环节的发展。



优良性能

实时真相 —— 墨西哥湾漏油事件

影响	
爆炸日期	2010年4月20日
完全封闭日期	2010年7月15日
持续时间	87天
漏油量（桶）	490万
受影响的州	德克萨斯州、路易斯安拉州、阿拉巴马州、密西西比州和佛罗里达州
反应	
反应人数	44,000
船舶总数	6,700（830艘回收浮油船只）
飞机	120架
涉及的其它国家数量	22

在海湾漏油事件中，贝迪提供了大约130万米的防漏和吸附产品，用于清除浮油和在关键区域设置障碍以防止泄漏扩大。



你知道吗

贝迪长期以来投身于全球范围内的生态灾难救助事业中。从瓦尔迪兹号到墨西哥湾深海地平线石油渗漏，贝迪SPC系列吸附产品都在海洋环境中大显身手。参见第9页了解更多信息。

船舶产品解决方案

- **胶带** — 防滑/自发光/标记
- **标识** — IMO/安全/信息
- **管道标记** — 定制/标准
- **上锁挂牌** — 上锁/挂牌/装置
- **防溢漏产品** — 围堵/预防/维护
- **标识打印系统**


胶带



自发光胶带 (B-324)


自粘性自发光胶带满足国际海洋组织标准IMO决议A752 (18) 的要求。照明时长可达10个小时且无需机械或电源供电。

结合使用贝迪IMO自发光出口和信息标识配套使用，为您提供全方位的紧急出口解决方案。



自发光防滑胶带

提供防滑阻力并在黑暗中向人们发出危险警告。使用B-918粗砂层聚酯材料制作，易于清洁、无毒、无放射性、环保。



防滑胶带

使用贝迪防滑胶带可有效防止工人意外失足和滑倒。当船只的走道、地板和井道出现潮湿和打滑现象时，贝迪的防滑胶带可有效防止打滑。贝迪的防滑胶带可以应用于所有光滑表面，并粘贴视觉警告，如“注意脚下”。贝迪防滑胶带粘贴方便，使用安全，完全满足标准要求。

- 反光胶带
- 隔离胶带
- 警告&警示胶带





标识

作为全球设备标识制作的领导者，贝迪在交流关键信息方面，能为您提供更好的帮助。我们有超过8,000种不同的安全、维护和设备识别标识供您选择。贝迪标识通常采用明亮的色彩、黑体文字和直观的图形，确保信息传达清晰、易懂。标识符合最新标准和规范的要求，可以抵抗严酷的工业环境。

贝迪可提供满足IMO规定要求的全套船舶系列标识。

IMO标识

根据国际有关船舶标志的符号标准生产制作的自发光IMO标识，包括船舶救生安全标识和船舶防火控制识别标识两大类产品，用于船舶紧急疏散通道指示、标识线、楼梯标识、走道、地面标识、墙面标识、甲板方向、救生设备标识、消防设备标识等，指导人们在紧急情况发生时能及时处理或逃离船舱到达安全区域。



管道识别

管道标识有助于管道的快速识别 - 尤其在紧急情况下。一个成功的管道识别程序将帮助员工、承包商和应急人员识别并排或容易混淆的管道，在维护中也可以节约宝贵的时间。

根据实践表明，管道、线管和导管识别的标识最好放置在所有接头、阀门、维修装置、隔板和管壁附近。

标识可以为国际标准的三色指示或者由黑色背景、打印文字以及显示流向的V型或箭头组成。

贝迪打印系统可以让您自己设计管道标识。



贝迪产品在油轮中的典型应用




楼梯 - 人行道

- 防滑胶带
- 夜间发光胶带
- IMO标牌



室外 - 甲板

- 室外管道标识
- 室外IMO标志



一般用途

- 吸附产品套件
- 上锁/挂牌装置






桥梁 - 塔式建筑

位于机舱上方，必须识别关键管道和电缆接头。

- 电线识别
- 电缆标识
- 管道标识



楼梯、人行道

- 管道标识
- IMO标识
- 上锁挂牌
- 夜间发光胶带
- 防滑胶带
- 吸附产品





上锁挂牌

能源隔离装置

贝迪的上锁挂牌产品可以帮助您建立有效的能源隔离程序，不仅可以防止工作场所潜在致命伤害的发生，而且可以通过更加有效的上锁挂牌方案提高您的生产效率。同时，结合程序清单，使员工在快速完成每个步骤时不出现混淆或错误，从而减少停工期及机械或人员损伤。

上锁挂牌四步骤—四步开发有效、合格的能源控制程序

成功的上锁挂牌（LOTO）程序必须具备专业技术和书面计划。随后，积极的培训和员工认知项目将确保为每个人提供更安全的工作环境。贝迪将LOTO匹配程序分为4个简单步骤，正是每个步骤的有效作用实现了工作场所的整体安全。

有效能源控制计划4-步骤

第1步： 能源控制政策和程序

第2步： 能源控制点识别

第3步： 合理的上锁挂牌工具和报警装置

第4步： 员工培训和交流

（如需要全套程序详单，请咨询贝迪当地代表）

贝迪上锁挂牌

贝迪的挂牌由复合聚酯材料制作而成，非常便于书写。超过OSHA针对吊牌装置规定的50磅拉力要求。直径9.5mm的黄铜扣眼可适用大多数锁梁。

阀门锁具和电路断路器锁具箱

贝迪的锁具箱均附带提手，方便携带。锁具也可以永久安装在靠近使用位置的墙上。密封盖可有效防盗，禁止任何未经授权的使用并防止站内设施暴露于严酷的工业环境中。

贝迪安全挂锁

专为上锁挂牌用途而设计的贝迪安全挂锁可保证员工的安全并防止设备受损。该挂锁坚固、简洁、质轻且不失创意，满足了OH&S锁定要求，适合在严酷的工业环境中使用。每个挂锁配备一把钥匙和标签。





泄漏控制

贝迪有三十年安防领域的经验，可提供石油、水和化学品泄漏解决方案，使用传统吸附产品和环保的新一代Reform吸附产品和防漏套件，帮助您遵守最新的IMO、OSHA和EPA安全条例。


贝迪可提供具有超强吸附性能的吸附产品和盛漏托盘，可吸收石油、水和化学品等泄漏液体，从而确保员工和环境的安全，免受意外泄漏、溢出等工作场所意外事故的影响。

贝迪的SPC海上专用吸附产品包括吸油围栏、围油栏、吸油枕、吸附垫、吸附卷和拖油网。吸油围栏是处理漏油的经济方案，围油栏、吸油枕和拖油网可漂浮在水中吸附重油，阻止水面溢油扩散。

拖油网由30个油网连接到50'聚合物绳索组成，用于回收水中的重油(bunker C, crude oil & oils no. 4, 5 & 6.)，最多可吸收自身重量的60倍。吸附重油后的拖油网可用1或2号油去掉依附在拖油网内的重油，取出的油可重复利用或用作低级燃料油。拖油网也可用作两船间的清扫器，或者沿海岸线配置使用。

备选方案：

- 吸液垫和吸液枕
- 吸油垫和吸油卷
- 吸附材料柜
- 桶顶盖、承滴盘
- 长条吸附袋
- 吸附套件
- 吸附毯和吸附毡
- 吸油枕、吸油围栏、拖油网
- 新一代Reform吸附产品





标识打印系统

工业级打印系统

贝迪拥有完整的手持式和台式专业标识打印系统产品线，助您高效、快捷、专业地设计和制作应用于设施管理、电气通讯、安全警示等的高品质标识和标签产品。

打印机

贝迪专业标签/标识打印机采用热转移打印技术，打印效果清晰持久，长期不褪色，抗环境侵扰能力强。配合专业打印软件及贝迪高品质胶带、标签和色带，用户可自主设计并打印多语言、多类别的标签标识符号组合，满足您多方位的需求。



MiniMark打印机

MiniMark打印机小巧轻便，打印迅速，可制作最宽为10cm的各类安全警示标识、设施设备标识、面板标识和一般工业标识。与MarkWare™软件配合使用，帮助您快速有效地创建自定义标识。



GlobalMark打印机


结合触摸屏技术、宽屏彩显和Windows操作系统，GlobalMark打印机操作简易，既能与PC连接使用，也能独立工作。内置多种插图、管道标识、安全警示标识、设备标签、火警指示标识。GlobalMark最大打印宽度为10cm，可实现多色打印，并具有图形雕刻功能，让您的标识更完美出众。



PowerMark打印机

PowerMark可打印宽幅高达25cm的自定义标识，满足您制作大幅标签标识的需求。一次性完成四色打印，制作符合国际标准的多色安全标识从此无忧。自制专业的安全标识，您也做得得到！





电缆识别标签

贝迪电缆和电线标识标签是广泛应用在电力、通信等多个行业的线缆标识产品。全系列产品包括电缆和电线标识，旗型标识，热缩套管标识，电缆标识标牌产品，将为您提供打印方便、字迹清晰、易读，专业的线缆标识解决方案。

覆盖保护膜电缆标识

B-427具有优异的耐磨性和抗污力，高防水、防油性能，有良好的阻燃性，透明保护膜部分缠绕和说明内容分层，可保护标签文字。使用贝迪打印系统，可以随时随地自定义标识并打印出来！



电线电缆标牌

贝迪可打印电线电缆标牌清晰易辨，室内室外均可应用，可直接粘于电线、电缆上，轻松识别数据中心电线，a / v 电缆、电力地面电缆及线束等。贝迪的电线电缆标牌选用耐撕扯、抗溶剂、耐热性强的优质材料，适用于热转移和点阵式打印。

B-593易普标签

（取代雕花刻板）


贝迪EPREP易普标签的创新设计，彻底取代一次性雕花刻板，让电器元件、电柜、按钮、接线板的身份识别一劳永逸。EPREP标识无需按序打印，也无需存档，为您节省大量时间和金钱。



贝迪Permasleeve™

热缩套管

标签B-7641是一种优质无卤材料。配合实用无卤色带，提供全套无卤标识解决方案。





您可以选择两种公司合作：一种只提供**产品**，另一种提供解决方案。贝迪让您看到二者的不同。

在设施安全和产品服务识别领域里，贝迪享有世界荣誉。它涵盖了：

- 设施安全标识和识别标识
- 防滑、防跌标识
- 上锁挂牌规章和程序
- 电线、电缆和管道识别

确保安全，服从规章。
贝迪——您的安全解决方案提供者

贝迪亚太地区分公司：

中国-上海

上海市世纪大道1568号
中建大厦19楼
邮编：200122
电话：86-21-6100 6588
传真：86-21-6100 6580

香港

Unit B, 7/F Niche Centre
14 Wang Tai Road Kowloon Bay
Kowloon Hongkong
电话：852-2216 9283
传真：852-2216 9280

中国-北京

北京市经济技术开发区永昌北路
3号8号楼8401、8402单元
邮编：100176
电话：86-10-6788 7799
传真：86-10-6787 4555

台湾

7F, No 60 Lane 188 Rueiguang Road
Neihu District
Taipei City 114 Taiwan
电话：886-2-2657 6108
传真：886-2-2657 2970

中国-深圳

深圳市宝安区新安街道留仙二路
润恒电子厂区1号厂房
邮编：518101
电话：86-755-2683 7677
传真：86-755-2683 7652

澳大利亚

S4 – S6 Regents Park Estate
391 Park Rd Regents Park
NSW 2143
Phone: 612-8717-6300

新加坡

1 Kaki Bukit Crescent
Singapore 416236
Phone: 65-6477-7261

授权经销商：